

iQiyi

# OpenAPI

V3.05

网站后台组

2017/2/16

# 目录

一、接口说明 .....	1
1. 专辑信息接口 .....	1
2. 视频信息接口 .....	8
3. 专辑列表接口 .....	10
4. 频道列表接口 .....	11
5. 根据更新时间段查询视频接口 .....	12
6. 根据更新时间段查询专辑列表接口 .....	12
7. 排行榜数据接口 .....	13
8. 来源列表接口 .....	14
9. 专辑搜索接口（根据关键字、三级分类搜索） ...	15
10. 根据 url 获取视频信息接口 .....	15
二、相关问题说明 .....	17
1. openApi 推送 ugc 数据 .....	17
2. 常见问题汇总 .....	17
三、文档升级重点说明 .....	24

# 一、接口说明

备注: ApiServer = expand.video.iqiyi.com

其中 apiKey 值为测试 key: 71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f (此为测试 key, 合作方正式上线请不要使用此 apikey。)

## 1. 专辑信息接口

接口说明:

根据专辑 ID 查询专辑详细信息。

请求形式:

http://<ApiServer>/api/album/info.json?apiKey=&qipuld=

http://<ApiServer>/api/album/info.xml?apiKey=&qipuld=

例如:

http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=235820900

参数说明:

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
albumId	专辑 ID	数字(与 qipuld 二选一)	是	废弃(qipuld 替代)
qipuld	专辑的奇谱 ID	数字(与 albumId 二选一)	是	
coopal	是否站外合作	数字	否	1:允许,0:禁止 不传默认都推送

返回结果:

节点	说明	备注
albumId	专辑 ID	废弃(qipuld 替代)
qipuld	专辑的奇谱 ID	
albumName	专辑名称	
keyword	隶属影视剧	
categoryId	频道 ID	
sets	总集数	0: 该专辑的总集数不确定, 剧集还在增加
purchaseType	是否付费	0: 会员免费; 1: 会员包月付费; 2: 会员点播付费
isPurchase	是否需要付费观看	0: 否; 1: 付费
payMark	付费角标	0: 无角标 1: vip 角标 2: 付费点播角标 3: 点播券角标

playcnt	播放次数	
albumStatus	专辑状态	0: 无效, 1: 有效
tvYear	发行年份	
copyrightId	版权 id	
companyName	版权方名称	
startDate	版权开始时间	
endDate	版权结束时间	
focus	专辑看点	
producer	制片人	
tvIds	专辑下的视频 ID	废弃(tvQipulds 替代)
tvQipulds	专辑下视频的奇谱 ID	
score	评分	
down	踩数	
up	顶数	
voters	投票数	
credits	专辑演职员信息	
leafctgs	标签	
albumUrl	专辑页地址	
picUrl	专辑图	
posterPicUrl	海报图	
desc	描述	
source	综艺频道的来源	
contentType	专辑的内容类型	各频道不太相同详情参看常见问题汇总 <a href="#">20) 专辑内容类型</a>
threeCtgs	三级分类	
	Id	三级分类 ID
	Name	三级分类名称
	subtype	二级级分类 ID
	subCtgName	二级分类名称
creditList	演职员信息	
	name	姓名
	roleName	角色名
	type	类型 (取值: 1:导演;2:制片;3:主演/演唱者/主持人/配音;4:演员/MV 演员/嘉宾/配音角色;5:作词;6:作曲;7:主持人;8:嘉宾;9:配音;10:名星;11:出品人;12:编剧)
creditList	演职员信息	
	name	姓名
	roleName	角色名

	type	类型（取值：0:主持人;1:灯光;2:配音;3:评论员;4:演讲者;5:受访嘉宾;6:嘉宾;7:讲师;8:主演;9:舞蹈演员;10:歌手;11:演员
isSD	是否超清	1: 是; 0: 否
html5Url	Html5 专辑页	
html5PlayUrl	Html5 播放页	
sourceId	来源 ID	废弃(sourceQipuld 代替)
sourceQipuld	来源的奇谱 ID	
subTitle	专辑别名	
actor	主演/主持人	
director	作者	
area	地区	
albumType	专辑类型	
playUrl	第一集播放链接	
createdTime	专辑创建时间	
timeLength	第一集播放时长	
ownerAlbumId	多发对应的主发专辑 qipuld	-1: 没有多发
IsDubo	是否是爱奇艺独播剧	1:是;0:不是
is3D	是否为 3d 视频	1:是; 0:不是
IsCoopAllowed	是否允许站外合作	1:是; 0:不是
alias	别名	
season	季	
edition	版本	
subsites	地方站信息	
	id	地方站 ID, 数字
	name	地方站名称, 字符串
	level	地方站等级, 数字 1 常规; 2 中级; 3 高级;
downloadAllowed	是否允许下载	1:允许 0:不允许 废弃

### 备注：关于“来源类”专辑视频调取流程说明

关于专辑、视频、来源三者之间的关系，[常见问题 1](#) 中有详细的介绍。

站内数据包括两种聚合方式，一种是来源的形式聚合（比如快乐大本营，综艺频道都是以来源聚合，其他频道也有部分是来源聚合，具体需要根据 sourceQipuld 来判断），另一种是专辑形式的聚合（比如电视剧花千骨）。

获取数据的方式如下：这里使用测试 apikey 为例：71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f

①首先，从[频道列表接口](#)根据 apikey 查询此 key 开通的频道列表

<http://expand.video.iqiyi.com/api/category/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f>

```
total: 6,
pagesize: 1,
pageno: 1,
- data: [
  - {
    categoryId: 1,
    categoryName: "电影",
    shortName: "电影"
  },
  - {
    categoryId: 15,
    categoryName: "少儿",
    shortName: "少儿"
  },
  - {
    categoryId: 4,
    categoryName: "动漫",
    shortName: "动漫"
  },
  - {
    categoryId: 31,
    categoryName: "脱口秀",
    shortName: "脱口秀"
  },
  - {
    categoryId: 2,
    categoryName: "电视剧",
    shortName: "电视剧"
  },
  - {
    categoryId: 6,
    categoryName: "综艺",
    shortName: "综艺"
  }
]
```

如上图：此 apikey 开通了 1、2、4、6、15、31 频道

②从[专辑列表接口](#)按照频道取专辑列表数据

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&categoryId=2>

```
- {
  albumId: 202321601,
  qipuId: 202321601,
  ipLimit: 1,
  categoryId: 2,
  sets: 58,
  purchaseType: 0,
  isPurchase: 0,
  payMark: 0,
  copyrightId: 3008,
  tvYear: 20150609,
  albumStatus: 1,
  contentType: 1,
  isSD: 0,
  is3D: 0,
  sourceId: 0,
  isDubo: 0,
  isCoopAllowed: 1,
  downloadAllowed: 1,
  sourceQipuId: 0,
  playcnt: 7575892580,
  timeLength: 4036,
  ownerAlbumId: 202321601,
  albumName: "花千骨",
  desc: "《花千骨》由慈文传媒集团制作并发行，林玉芬、高林豹、梁胜权联合执导
```

```

- {
  albumId: 523856600,
  qipuId: 523856600,
  iplimit: 0,
  categoryId: 2,
  sets: 1,
  purchaseType: 0,
  isPurchase: 0,
  payMark: 0,
  copyrightId: 446,
  tvYear: 20160817,
  albumStatus: 1,
  contentType: 1,
  isSD: 0,
  is3D: 0,
  sourceId: 111367401,
  isDubo: 0,
  isCoopAllowed: 1,
  downloadAllowed: 1,
  sourceQipuId: 111367401,
  playcnt: 5357410,
  timeLength: 225,
  ownerAlbumId: 523856600,
  albumName: "老九门特辑：您好，您呼叫的主演已掉线",
  desc: "你见过主演纷纷掉线、配角携手走天涯的神剧吗？！《老九门》只此一家别无分号。

```

如以上两张图，取到的数据中若 sourceQipuId 字段为空或 sourceQipuId 字段为“0”，说明此专辑不是按照来源聚合（是按照专辑聚合）。反之，此专辑为来源，聚合的时候建议按照 sourceQipuId 聚合，sourceQipuId 是来源的唯一标识。

③若是按照专辑聚合的数据（如下图，sourceQipuId 为 0），则根据开通的频道列表，通过 [专辑列表接口](#)，获取到专辑列表，然后直接到第④步。

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&categoryId=2>

```

- {
  albumId: 202321601,
  qipuId: 202321601,
  iplimit: 1,
  categoryId: 2,
  sets: 58,
  purchaseType: 0,
  isPurchase: 0,
  payMark: 0,
  copyrightId: 3008,
  tvYear: 20150609,
  albumStatus: 1,
  contentType: 1,
  isSD: 0,
  is3D: 0,
  sourceId: 0,
  isDubo: 0,
  isCoopAllowed: 1,
  downloadAllowed: 1,
  sourceQipuId: 0,
  playcnt: 7575892580,
  timeLength: 4036,
  ownerAlbumId: 202321601,
  albumName: "花千骨",
  desc: "《花千骨》由慈文传媒集团制作并发行，林玉芬、高林豹、梁胜权联合执导

```

若是以来源聚合的数据，则根据开通的频道列表，通过[来源列表接口](#)，获取到来源列表  
<http://expand.video.iqiyi.com/api/s/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&&categoryId=2>

```
- {
  qipuld: 111367401,
  scode: 111367401,
  sname: "神剧亮了",
  company: "",
  emcee: "",
  picUrl: "http://pic8.qiyipic.com/image/20151126/b8/09/a_50213674_m_601_m1.jpg",
  desc: "江山代有神剧出，各领风骚很多年！被震惊多次，被雷翻多回，被扑倒多遍。神剧滚滚，可谓二次创作——恶搞、穿越、多部剧交叉、二次配音、重新剪辑等多方位全方面地展示。将电视剧中的bug
  playTime: "每周三神剧上线",
  isDubo: 1,
  categoryId: 2,
  area: "内地",
  type: "喜剧|剧情",
  payMark: 0
}
```

来源列表中的每个来源都有 qipuld 字段（来源的唯一 ID,如上图），再根据专辑列表接口加上 sourceQipuld 参数，查出该来源下的专辑列表，如下接口地址和下图所示  
<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&&categoryId=2&sourceQipuld=111367401>

```
http://expand.video.iqiyi.com/api/album/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&&categoryId=2&sourceQipuld=111367401
albumId: 523856600,
qipuld: 523856600,
iplimit: 0,
categoryId: 2,
sets: 1,
purchaseType: 0,
isPurchase: 0,
payMark: 0,
copyrightId: 446,
tvYear: 20160817,
albumStatus: 1,
contentType: 1,
isSD: 0,
is3D: 0,
sourceId: 111367401,
isDubo: 0,
isCoopAllowed: 1,
downloadAllowed: 1,
sourceQipuld: 111367401,
playcnt: 5367569,
timeLength: 225,
ownerAlbumId: 523856600,
albumName: "老九门神剧：您好，您呼叫的主演已掉线",
desc: "你见过主演纷纷掉线、配角携手走天涯的神剧吗？！《老九门》只此一家别无分号。So争番位的粉丝可以歇歇了，以前的戏份论集幕，现在刷剧直接按秒数了！本期节目小编墙裂呼吁，简
startDate: "2008-01-01 08:00:00",
endDate: "2020-01-01 08:00:00",
focus: "",
albumUrl: "http://www.iqiyi.com/dianshi/ju/s111_wit.html?rfm=newofa",
html5Url: "http://m.iqiyi.com/dianshi/ju/s111_wit.html?rfm=newofa",
html5PlayUrl: "http://m.iqiyi.com/v/19r1zqzfo.html?rfm=newofa",
picUrl: "http://pic8.qiyipic.com/image/20160817/dh/53/v_110831185_m_601.jpg",
posterPicUrl: "http://pic8.qiyipic.com/image/20160817/dh/53/v_110831185_m_601.jpg",
leafctgs: "",
producer: "",
credits: "",
source: "神剧亮了",
companyName: "爱奇艺出品",
keyword: "老九门",
subTitle: "老九门：您好，您呼叫的主演已掉线！",
score: "8.6",
```

④再根据专辑列表中的 qipuld（专辑的唯一 ID），从[专辑信息接口](#)，查询到专辑的详细信息  
<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=523856600>



```
http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f8&qipuld=523856600

timeLength: 225,
ownerAlbumId: 523856600,
albumName: "老九门特辑：您好，您呼叫的主演已掉线",
desc: "你见过主演纷纷掉线、配角携手走天涯的神剧吗?!《老九门》只此一家别无分号。So争番位的粉丝可以歇歇了，以前的戏份论集算，现在刷脸直接按秒数了啊!本期",
startDate: "2009-01-01 08:00:00",
endDate: "2020-01-01 08:00:00",
focus: "",
albumUrl: "http://www.iqiyi.com/dianshi pu/sjll_wit.html?vfm=newvfm",
html5Url: "http://m.iqiyi.com/dianshi pu/sjll_wit.html?vfm=newvfm",
html5PlayUrl: "http://m.iqiyi.com/v/19rrlzqwo.html?vfm=newvfm",
picUrl: "http://pic9.qiyipic.com/image/20160817/df/53/v_110831185_m_601.jpg",
posterPicUrl: "http://pic9.qiyipic.com/image/20160817/df/53/v_110831185_m_601.jpg",
leafctgs: "",
producer: "",
credits: "",
source: "神剧亮了",
companyName: "爱奇艺出品",
keyword: "老九门",
subTitle: "老九门：您好，您呼叫的主演已掉线!",
score: "8.6",
actor: "",
director: "",
area: "",
albumType: "",
playUrl: "http://www.iqiyi.com/v/19rrlzqwo.html?vfm=newvfm",
createTime: "2016-08-17 10:00:26",
sysPlatform: "PC,PC_BAIDU,PC_BAIDU_SUB,PC_CARRIER_IQIYI,PC_APP,PAD,PAD_WEB_IQIYI,PHONE,PHONE_WEB_IQIYI,PHONE_CAS_IQIYI,TV",
alias: "",
- tvIds: [
  523856600
],
- tvQipulds: [
  523856600
],
threeCtgs: [],
creditList: [],
- upDown: {
  score: 8.6,
  voters: 2482,
  up: 2026,
  albumQipuld: 523856600,
  down: 456
},
],
```

专辑详细信息中有 tvQipulds 字段(如上图),是该专辑下包含视频的奇谱 Id(视频的唯一 ID)。

⑤最后根据视频的 qipuld, 从[视频信息接口](#)中, 查出该视频的详细信息

http://expand.video.iqiyi.com/api/video/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f8&qipuld=523856600

```

http://expand.video.iqiyi.com/api/video/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=523856600
{
  code: "A00000",
  data: {
    albumId: 523856600,
    albumQipuld: 111367401,
    qipuld: 523856600,
    tvId: 523856600,
    contentType: 1,
    playOrder: 143,
    tvYear: 20160817,
    beginTime: -1,
    endTime: -1,
    timeLength: 225,
    videoStatus: 1,
    categoryId: 2,
    copyrightId: 0,
    tvName: "老九门特辑：您好，您呼叫的主演已掉线",
    keyWord: "老九门",
    desc: "你见过主演纷纷掉线、配角携手走天涯的神剧吗?!《老九门》只此一家别无分号。So争番位的粉丝可以歇歇了，以前的戏份论集算，现在刷脸直接按秒数了!本期subTitle: "老九门：您好，您呼叫的主演已掉线!",
    domainName: "www",
    tvId: "7bf9fae9f3c5c2514ee57aeda5d5a60d",
    videoImage: "http://pic9.iqiyipic.com/image/20160817/df/53/v_110831185_m_601.jpg",
    videoUrl: "http://www.iqiyi.com/v_19rr1zawfo.html?vfn=newvfn",
    updateTime: "2016-08-29 16:53:08",
    issueTime: "2016-08-17 10:00:26",
    html5PlayUrl: "http://m.iqiyi.com/v_19rr1zawfo.html?vfn=newvfn",
    broadcastRate: "",
    androidApp: "",
    iosApp: "",
    swf: "http://dispatcher.video.iqiyi.com/disp/shareplayer.swf?vid=7bf9fae9f3c5c2514ee57aeda5d5a60d&tvId=523856600&coop=test_coop&cid=test_cid01&bd=1",
    commonSwf: "http://dispatcher.video.iqiyi.com/common/shareplayer.html?vid=7bf9fae9f3c5c2514ee57aeda5d5a60d&tvId=523856600&coop=test_coop&cid=test_cid01&bd=1",
    is3D: 0,
    isPurchase: "0",
    payMark: 0,
    memberDownloadableOnly: 0,
    is1080p: 1,
    isDolby: 1,
    playControls: [
      {
        platformId: 12,
        downloadAllowed: 1,
        cooperationAllowed: 1,
        availableStatus: 1
      }
    ]
  }
}

```

增量数据则通过[根据更新时间段查询专辑列表接口](#)和[根据更新时间段查询视频接口](#)按照时间段获取某一频道下数据

http://expand.video.iqiyi.com/api/album/udlist.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&startTime=20150714120000&endTime=20150715150000&categoryId=2&status=1

同样根据 sourceQipuld 判断是否以来源聚合，之后再接着取专辑、视频。步骤同③。

## 2. 视频信息接口

接口说明：

根据视频 ID 查询视频详细信息。

请求形式：

http://<ApiServer>/api/video/info.json?apiKey=&qipuld=

http://<ApiServer>/api/video/info.xml?apiKey=&qipuld=

例如：

http://expand.video.iqiyi.com/api/video/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=289093200

参数说明：

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	

tvId	视频（剧集）ID	数字	是(与 qipuld 二选一)	废弃
qipuld	视频（剧集）的奇谱 ID	数字	是(与 tvId 二选一)	

返回结果：

节点	说明	备注
tvId	视频 ID	废弃(qipuld 代替)
qipuld	视频的奇谱 ID	
tvName	视频名称	
videoStatus	视频状态	0: 无效, 1: 有效
beginTime	视频开始时间	
endTime	视频结束时间	
timeLength	视频播放时长	
albumId	专辑 ID	废弃(albumQipuld 代替)
albumQipuld	专辑对应的奇谱 Id	
playOrder	视频播放顺序	
tvYear	发行年份	
keyWord	视频关键词	
subTitle	视频副标题	
domainName	视频所属最终页发布的域名	
updateTime	视频最后一次更新时间	
issueTime	视频首次发布时间	
tvUniqId	视频 vid	
videoImage	视频图片地址	
videoUrl	视频 url	
desc	描述	
Html5PlayUrl	Html5 播放页地址	
categoryId	频道 ID	
Swf	分享播放器地址	
androidApp	安卓 app 唤起字段	根据合作方生成对应的唤起地址
iosApp	苹果 app 唤起字段	根据合作方生成对应的唤起地址
contentType	视频的内容类型	各频道不太相同详情参看常见问题汇总 20. 专辑的内容类型
commonSwf	通用 swf	
is3D	是否为 3d 视频	1:是; 0:不是
isPurchase	是否需要付费观看	0:免费; 1、2:付费
payMark	付费角标	0: 无角标 1: vip 角标 2: 付费点播角标

		3: 点播券角标
memberDownloadableOnly	是否仅会员可下载	1: 是 0: 否 注: 该字段需在可下载(播控平台可下载)的前提下才有效(即需要先判断播控中某个平台下可下载,再判断该字段才有意义)
is1080p	是否支持 1080p	1:支持; 0:不支持
isDolby	是否支持杜比	1:支持; 0:不支持
panorama	全景字段	全景视频的属性
	videoType	视频类型 1:普通视频 2:360 度全景视频 3:180 度全景视频 4: 广角视频
	viewAngleX	视角 X 坐标
	viewAngleY	视角 Y 坐标
	zoomRate	放大倍数
	renderingType	渲染类型:(普通视频无此字段) 0:球面渲染 1:棱锥渲染
playControls	播放控制	控制各个平台权限
	platformId	播放平台 Id,详见常见问题汇总 <a href="#">21)播放平台定义</a>
	downloadAllowed	该平台是否允许下载 1:允许,0:不允许
	cooperationAllowed	该平台是否允许站外合作 1:允许,0:不允许
	availableStatus	在线状态 1:在线 2:版权原因下线 3: 其他原因下线
subsites	地方站信息	
	id	地方站 ID, 数字
	name	地方站名称, 字符串
	level	地方站等级, 数字 1 常规; 2 中级; 3 高级;

### 3. 专辑列表接口

接口说明:

根据频道 ID 分页查询该频道下的专辑列表。

请求形式:

http://<ApiServer>/api/album/list.json?apiKey=&categoryId=&keyword=&pageNo=&pageSiz

e=&categoryId=

http://<ApiServer>/api/album/list.xml?apiKey=&categoryId=&keyWord=&pageNo=&pageSize=&categoryId=

例如:

http://expand.video.iqiyi.com/api/album/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&categoryId=28&sourceQipuld=

参数说明:

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
categoryId	频道 ID	数字	是	
scode	来源 CODE	数字	否	废弃(sourceQipuld 代替)
sourceQipuld	来源的奇谱 ID	数字	否	
pageNo	起始页码	数字	否	默认 1
pageSize	页容量	数字	否	默认、最大 100
coopal	是否站外合作	数字	否	1:允许,0:禁止 不传默认都推送
isCharge	是否付费	数字	否	1:付费,0:免费 默认:有 vip 权限都推,没有 vip 权限推免费

注: keyWord 需要 URLEncoder 处理

返回结果: 参照专辑信息数据

#### 4. 频道列表接口

接口说明:

查询 apiKey 开通权限的频道列表。

请求形式:

http://<ApiServer>/api/category/list.json?apiKey=

http://<ApiServer>/api/category/list.xml?apiKey=

例如:

http://expand.video.iqiyi.com/api/category/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e545

8e6f

参数说明:

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	

返回结果:

节点	说明	备注
categoryId	频道 ID	频道 ID 为 0 仅表示该 apiKey 有 vip 权限 (能获得付费内容), 0 不是有效的频道
categoryName	频道名称	

shortName	频道短名称	
-----------	-------	--

## 5. 根据更新时间段查询视频接口

接口说明：

查询某个时间段内更新的视频。

请求形式：

http://<ApiServer>/api/video/list.json?apiKey=&startTime=&endTime=&pageNo=&pageSize=  
=& categoryId =

http://<ApiServer>/api/video/list.xml?apiKey=&startTime=&endTime=&pageNo=&pageSize=  
& categoryId =

例如：

http://expand.video.iqiyi.com/api/video/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e  
6f&categoryId=1&startTime=yyyyMMddhhmmss&endTime=yyyyMMddhhmmss&dataType=

参数说明：

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
startTime	开始时间	字符串	是	格式： yyyyMMddHHmmss
endTime	结束时间	字符串	是	格式： yyyyMMddHHmmss
categoryId	频道 ID	数字	是	
pageNo	起始页码	数字	否	默认 1
pageSize	页容量	数字	否	默认、最大 100
status	视频状态	数字	否	0:无效,1:有效默认都推
dataType	数据类型	字符串	否	默认:查询 pgc 数据; all:查 询 ugc+pgc 数据,pgc 数据在前, ugc 数据在后; ugc: 查询 ugc 更新数据。
isCharge	是否付费	数字	否	1:付费,0:免费 默认:有 vip 权限都推, 没有 vip 权限推免费
timeLength	播放时长	数字	否	单位: 秒, 只出低于给定秒数 的视频信息

返回结果：参照视频信息数据

## 6. 根据更新时间段查询专辑列表接口

接口说明：

查询某个时间段内更新的专辑。

请求形式：

http://<ApiServer>/api/album/udlist.json?apiKey=&startTime=&endTime=&pageNo=&page  
Size=& categoryId &status

http://<ApiServer>/api/album/udlist.xml?apiKey=&startTime=&endTime=&pageNo=&pageSize=&categoryId&status

例如:

http://expand.video.iqiyi.com/api/album/udlist.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&startTime=yyyyMMddhhmmss&endTime=yyyyMMddhhmmss&categoryId=1&status=1

参数说明:

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
startTime	开始时间	字符串	是	格式: yyyyMMddHHmmss
endTime	结束时间	字符串	是	格式: yyyyMMddHHmmss
status	专辑状态	数字	是	0:无效、1:有效默认都推
pageNo	起始页码	数字	否	默认 1
pageSize	页容量	数字	否	默认、最大 100
categoryId	频道 ID	数字	是	
coopal	是否站外合作	数字	否	1:允许,0:禁止 不传默认都推送
isCharge	是否付费	数字	否	1:付费,0:免费 默认:有 vip 权限都推, 没有 vip 权限推免费

## 7. 排行榜数据接口

接口说明:

查询评分、日、周、月、总播放次数排行榜。

请求形式:

http://<ApiServer>/api/top/list.json?apiKey=&topType=&categoryId=

http://<ApiServer>/api/top/list.xml?apiKey=&topType=&categoryId=

例如:

http://expand.video.iqiyi.com/api/top/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&topType=1&categoryId=1

参数说明:

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
topType	排行榜类型	数字	是	评分: 0, 日: 1, 周: 2, 月: 3, 总: 4
categoryId	频道 ID	数字	是	
limit	页容量	数字	否	评分榜目前只支持 50 条数据 其他排行榜类型最大支持 150 条数据

返回结果: 参照专辑信息数据

## 8. 来源列表接口

接口说明:

根据频道 ID 分页查询该频道下来源列表。

请求形式:

http://<ApiServer>/api/s/list.json?apiKey=&categoryId=

http://<ApiServer>/api/s/list.xml?apiKey=&categoryId=

例如:

http://expand.video.iqiyi.com/api/s/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&categoryId=6

参数说明:

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
categoryId	频道 ID	数字	是	
sourceQipuld	来源的奇谱 ID	数字	否	
pageNo	起始页码	数字	否	默认 1
pageSize	页容量	数字	否	默认、最大 100

注: keyword 需要 URLEncoder 处理

返回结果:

节点	说明	备注
qipuld	来源的 qipuld	
scode	来源代码	废弃(qipuld 代替)
sname	来源名称	
company	播出方	
emcee	主持人	
picUrl	图片地址	
desc	描述	
playTime	播出时间	
isDubo	是否是爱奇艺独播	1:是; 0:不是
categoryId	频道 Id	
areas	地区	
type	类型	
season	季	
edition	版本	
payMark	付费角标	0: 无角标 1: vip 角标 2: 付费点播角标 3: 点播券角标
subsites	地方站信息	
	id	地方站 ID, 数字
	name	地方站名称, 字符串
	level	地方站等级, 数字 1 常规; 2 中级; 3 高级;



注：请求参数中指定 `scode` 为查询单个来源。

## 9. 专辑搜索接口（根据关键字、三级分类搜索）

接口说明：

根据关键字、专辑分类搜索专辑信息。

请求形式：

`http://<ApiServer>/api/search/list.json?apiKey=&keyWorld=`

`http://<ApiServer>/api/search/list.xml?apiKey=&keyWorld=`

例如：

`http://expand.video.iqiyi.com/api/search/list.json?type=list&apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&keyWord=木奇灵`

参数说明：

参数名	说明	数据类型	必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
keyWord	专辑名称关键词	字符串	否	
categoryIds	频道 ID 串	字符串	否	多个以“,”分割,为或的关系
threeCategory	三级分类名称	字符串	否	多个以“,”分割, 为或的关系
pageNo	起始页码	数字	否	默认 1
pageSize	页容量	数字	否	默认、最大 100
coopal	是否站外合作	数字	否	1:允许,0:禁止 不传默认都推送

注：keyWord、threeCategory 需要 URLEncoder 处理

返回结果：参照专辑信息数据

## 10. 根据 url 获取视频信息接口

接口说明：

根据视频的 url 获取视频相应的信息。

请求形式：

`http://expand.video.iqiyi.com/api/fb?apiKey=`

`http://expand.video.iqiyi.com/api/fb?apiKey=`

例如：

`http://expand.video.iqiyi.com/api/fb?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&rec=0&playurl=http://www.iqiyi.com/v_19rrmmta60.html`

参数说明：

参数名	说明	数据类型	是否必须	取值
apiKey	apiKey	字符串	是	
playurl	视频地址	字符串	是	

rec	查询视频内容	字符串	否	默认会推出与此视频相关视频信息，取值为 0 取当前视频信息
-----	--------	-----	---	-------------------------------

返回结果：

节点	说明	备注
title	视频名称	
url	视频地址	
Swf	分享播放器地址	
imgUrl	图片地址	
duration	时长	
updateTime	描述	
playNum	播放次数	
tag	标签	
vid	VID	
tvId	视频 id	废弃(qipuld 代替)
qipuld	视频的奇谱 id	
albumId	专辑 id	废弃(albumQipuld 代替)
albumQipuld	专辑的奇谱 id	
categoryId	频道 id	
copyrightId	版权 id	
mainActors	主持人	

## 二、相关问题说明

### 1. openApi 推送 ugc 数据

推送 UGC 说明

增加 UGC 的 Openapi 的数据查询功能, 涉及以下查询功能:

a) 视频信息接口

根据视频 ID 查询视频详细信息。

实现功能:

根据视频 ID(如果是 ugcID)查询 ugc 视频的详细信息接口, 支持根据 Id 查询一周以内的某条视频的详细信息。

请求形式:

`http://<ApiServer>/api/video/info.json?apiKey=&qipuld=`

例如:

`http://expand.video.iqiyi.com/api/video/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=2169800709`

参数说明: 与视频信息接口相同

返回结果: 与视频信息接口相同

b) 根据更新时间查询视频接口

查询某个时间段内更新的视频信息。

实现功能:

1、视频增量接口中显示 ugc 数据, 十万级别的增量数据在分页查询中没有和之前有明显的差异;

2、增加数据类型标识 (dataType), 需要 ugc 数据和需要 pgc 数据以及 pgc&ugc 数据都需要, 可以通过该字段来控制, 方便用户的数据需求;

请求形式:

`http://<ApiServer>/api/video/list.xml?apiKey=&startTime=&endTime=&pageNo=&pageSize`

=

例如:

`http://expand.video.iqiyi.com/api/video/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&startTime=20140520000000&endTime=20140522000000&dataType=all`

参数说明: 添加了一个新的参数 dataType, 这个参数用来控制数据的推送类型, 不是必须的参数, 默认推送 pgc 数据; 参数值为 ugc 时只推送 UGC 数据; 参数值为 all 时所有的数据混推, pgc 数据在前, ugc 数据在后。其他参数保留了以前的。

返回结果: 与原来的返回结果保持一致

### 2. 常见问题汇总

#### 1) 有关专辑和视频查询问题汇总

##### 1> 关于获取演职员信息

建议使用 creditList 字段获取，虽然 credits 表示演员的信息

例如：

credits: "李锐陆毅黄磊曹格吴镇宇杨威多多 Feynman Grace 杨阳洋贝儿"

但这种单独的字段比较复杂，每个频道 type 有的都不同，名称也不同，电视剧不可能有主持人和嘉宾，综艺也没有主演，导演和编剧，所以推荐直接从演职三级分类获取即根据 creditList 获取,type 用来划分演职员的类型。

### 2> 有关来源字段

Source 字段为空或 sourceQipuld 字段为“0”，说明此专辑不是按照来源聚合。

反之，此专辑有来源，聚合的时候建议按照 sourceqipuld 聚合，sourceqipuld 是唯一标识。

### 3> 专辑、视频、来源三者之间的关系

每个视频都有与之相对应的专辑 qipuld，比如游戏，音乐等频道都是一个视频归属一个专辑，即专辑与视频是一对一的关系，专辑 qipuld 与视频 qipuld 是一对一的。

像电视剧、动漫、纪录片等一个专辑下都有多个视频，即专辑与视频时一对多的关系，比如一档电视剧，这部电视剧下的视频都按照专辑 qipuld 聚合的，专辑与视频是一对多的。

像综艺等频道会把一档节目归化为一个来源，例如快乐大本营，每一期节目是一个专辑也是一个视频，这些视频都是按照来源 qipuld 聚合的，一个来源下面多个专辑。

关于来源聚合的时候建议按照 sourceqipuld 来聚合。

## 2) 根据更新时间段查询视频接口的使用细节；

1> 如要查询下线数据需加参数 status 进行查询，status=0 说明是失效视频，status=1 是有效视频。

2> 开始时间与结束时间跨度是三个小时之内。

3> 如要查询 ugc 数据需加参数 dataType=ugc 进行查询，如要 ugc+pgc 数据需加参数 dataType=all 进行查询(pgc 数据在前，ugc 数据在后)，默认只查询 pgc 数据。

4>综艺增量 可以根据专辑增量去获取有更新的专辑

在返回的参数中 要先得到 albumStatus 这个参数是用来标示是否下线的 contentType=1 说明此专辑是正片

综艺数据都有 sourceQipuld，按照 sourceQipuld 来聚合的，sourceQipuld 是唯一标识 要查询视频的详细信息就再去获取 tvQipuld 根据视频信息接口去查询。

## 3) 关于图片尺寸

横图：192 \* 108、110 \* 70、116 \* 65、160 \* 90、145 \* 90、170 \* 100、180 \* 101、220 \* 124、284 \* 160、320 \* 180、480 \* 270


竖图：57 \* 76、75 \* 100、95 \* 127、120 \* 160、180 \* 236、195 \* 260、260 \* 360

如果想要的尺寸为 480\*270 的图片就在后面加上\_480\_270

例如：

```
5PlayUrl: "http://m.iqiyi.com/v/l9rrhw2fpk.html",
url: "http://pic0.qiyipic.com/image/20140412/fa/13/00/v_105638570_n_601_ml.jpg",
ctgs: "内地 搞笑 游戏",
lucer: "",
hits: "吴昕 杜海涛 李维嘉 谢娜 何炅 杨蓉 王仁君 袁姗姗 高云翔 陆毅",
ce: "快乐大本营",
```

可以加上尺寸



#### 4) 频道 id 对应的频道

- 1.电影、2.电视剧、3.纪录片、4.动漫、5.音乐、6.综艺、7.娱乐、8.游戏、
- 9.旅游、10.片花、12.教育、13.时尚、15.少儿、16.微电影、17.体育、
- 20.广告、21.生活、22.搞笑、24.财经、25.资讯、26.汽车、27.原创、28.军事
- 29.母婴、30 科技、31.脱口秀、32 健康频道

也可以查询频道列表接口，根据 apikey 查询所有有权限的对应频道信息

#### 5) 关于某一档节目的查询

如果想获取有关“娱乐猛回头”这一档节目的所有视频信息，可以先根据专辑搜索接口查询“娱乐猛回头”的来源奇谱 id (sourceQipuld)，比如我要查询的娱乐猛回头是综艺频道下的，<http://expand.video.iqiyi.com/api/search/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&keyword=娱乐猛回头&categoryIds=6>

查找到相应的 sourceQipuld

```
downloadAllowed: 1,  
sourceQipuld: 180818701,  
playcnt: 836868,  
timeLength: 442,  
ownerAlbumId: 529565300,  
albumName: "娱乐猛回头之范冰冰李冰冰互掐暗战 揭换角内幕",  
desc: "范冰冰李冰冰为了一部《巨齿鲨》打起公关保卫战；《赢天下》范爷霸气出演，画风咋就变成求全？本期猛主播带你侦查娱乐圈换角悬案，各位猛丝儿，跟上哥的思路！",  
startDate: "2008-01-01 08:00:00",  
endDate: "2020-01-01 08:00:00",  
focus: "范冰冰李冰冰谁在捡剩",  
albumUrl: "http://www.iqiyi.com/a/19rrgu9owx.html?vfm=newvfm",  
html5Url: "http://m.iqiyi.com/a/19rrgu9owx.html?vfm=newvfm",  
html5PlayUrl: "http://m.iqiyi.com/v/19rrm5qz2w.html?vfm=newvfm",  
picUrl: "http://pic5.qiyipic.com/image/20160828/f7/71/v/110890797_m_601.jpg",  
posterPicUrl: "http://pic5.qiyipic.com/image/20160828/f7/71/v/110890797_m_601.jpg",  
leafctgs: "内地 播报 访谈 搞笑 其它",
```

再根据专辑列表接口去查询此档节目（添加参数 sourceQipuld=180818701）：

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&categoryId=6&sourceQipuld=180818701>

然后就查到了“娱乐猛回头”这档节目的所有专辑信息，要查询视频的详细信息就再去获取 tvQipuld 根据视频信息接口去查询。

#### 6) 关于 ugc 视频查询问题

视频 id>180000000 且以“09”结尾的都是属于 ugc 视频，即用户上传视频，使用视频信息接口进行查询，支持根据 qipuld 查询一周以内的某条视频的详细信息。

详情参照 [openApi 推送 ugc 数据](#)。

#### 7) 有关视频地址问题

videoUrl：pc 网页端的播放地址

html5PlayUrl: H5 端的播放地址

swf: 嵌套播放地址（适用于 PC 网页）

commonSwf: 嵌套播放地址（PC 和 H5 通用）

html5Url 手机跳转是专辑页面，如下左图，html5PlayUrl 手机跳转是视频播放页，如下右图



## 8) 哪些频道中包含付费内容

电视剧、纪录片、教育、音乐和电影都有付费视频。

## 9) 那些是爱奇艺独播剧

专辑信息中返回参数: isDubo 字段表示是否独播,其中结果为 1 则表示为爱奇艺独播剧。

## 10) 查找游戏短视频

例如查找“陈子豪 cf 解说”专辑，首先利用专辑搜索接口查询，

<http://expand.video.iqiyi.com/api/search/list.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&categoryIds=8&keyWord=陈子豪 cf 解说>

如下图 sourceQipuld>0 说明是以来源聚合

```
downloadAllowed: 1,  
sourceQipuld: 204495301,  
playcnt: 42,  
timeLength: 872,  
ownerAlbumId: 523300700,  
albumName: "陈子豪cf解说: 神力暴走, 王者之魄",  
desc: "陈子豪cf解说超清视频尽在爱奇艺!"
```

根据 sourceQipuld, 利用专辑列表接口获取该来源下的专辑, 再用专辑信息接口获取专辑信息, 进一步用视频信息接口获取到视频信息。

## 11) 查询付费内容相关问题

获取专辑列表时若请求不带 isCharge 参数, apiKey 有付费权限, 则免费付费都推送, apiKey 没有付费权限, 则仅推送免费专辑。请求带参数 isCharge=1 只推送付费专辑, isCharge=0 只推送免费专辑。

## 12) 有关多发数据问题

非多发的专辑:

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=202139801>

下图为非多发的专辑返回参数，ownerAlbumId=-1

```
playcnt: 150590906,  
timeLength: 3501,  
ownerAlbumId: -1,  
albumName: "钢铁人",  
desc: "电视剧《钢铁人》讲述的是一个男子心灵遭受创伤、在愤怒和伤痛的时候从身体爆
```

多发的专辑（同一个专辑发到不同频道下）

例如：喜羊羊与灰太狼大电影7

该专辑为多发专辑，它的主发频道是少儿频道，多发到电影与动漫

少儿频道的主发专辑：albumQipuld:202525001

电影频道的多发专辑：albumQipuld:200108008

动漫频道的多发专辑：albumQipuld:200107908

查询多发专辑 qipuld，ownerAlbumId 字段值是其主发专辑的 qipuld

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=200108008>

```
playcnt: 3472470,  
timeLength: 5151,  
ownerAlbumId: 202525001,  
albumName: "喜羊羊与灰太狼大电影7",  
desc: "青青草原上流传着一个远古时代“屠龙勇士”的传说，大家都十分向往。喜羊羊与懒羊羊这对儿时的玩伴也从狼谁知竟与灰太狼交换了身体！他们与追来的喜羊羊一起被时光相机送回了远古时代。”
```

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=200107908>

```
playcnt: 6554862,  
timeLength: 5151,  
ownerAlbumId: 202525001,  
albumName: "喜羊羊与灰太狼大电影7 羊年喜羊羊",  
desc: "青青草原上流传着一个远古时代“屠龙勇士”的传说，大家都十分向往。喜羊羊与懒羊羊这对儿时的玩伴也从狼谁知竟与灰太狼交换了身体！他们与追来的喜羊羊一起被时光相机送回了远古时代。”
```

主发专辑

上图 ownerAlbumId 参数就是其主发专辑的 qipuld

<http://expand.video.iqiyi.com/api/album/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=202525001>

```
sourceQipuld: 0,  
playcnt: 46752838,  
timeLength: 5151,  
ownerAlbumId: -1,  
albumName: "喜羊羊与灰太狼大电影7 羊年喜羊羊",  
desc: "青青草原上流传着一个远古时代“屠龙勇士”的传说，大家都十分向往。喜羊羊与懒羊羊这对儿时的玩伴也从狼谁知竟与灰太狼交换了身体！他们与追来的喜羊羊一起被时光相机送回了远古时代。”
```

如上图可以看到主发专辑的 ownerAlbumId 字段为-1.

这两个专辑与主专辑是一样的专辑，就是分发到不同的频道，但分发专辑信息的 ownerAlbumId 参数对应的都是主发专辑的 id。

### 13) 有关 h5 对外播放支持全屏功能

1. H5 对外播放页支持全屏功能，需要在 url 上添加 fullscreen=1 参数（0 代表全屏状态，1 为非全屏状态，不传递参数为屏蔽全屏）

示例如下：

http://dispatcher.video.qiyi.com/common/shareplayer.html?vid=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&tvId=236086700&coop=&cid=&bd=1&fullscreen=1

备注：tvId 的 I 是大写。

#### 14) 关于综艺拆分脱口秀

爱奇艺站内增加过脱口秀频道，将一部分综艺数据迁移到了脱口秀频道，例如康熙来了、晓松奇谈等。

#### 15) 专辑内容类型

由于各个频道内容类型是统一的，对应的字段是 contentType，现各个频道 contentType 所对应的内容类型展示如下：

1：正片；2：特辑；3：预告片；4：片花；5：花絮；6：宣传片；7：片段；8-25：其他  
其中 8 到 25 是之前使用过的类型，现已停止使用。可判断 contentType >= 8 的为其他

#### 16) 播放平台定义

PC_CLIENT_PPS = 1,	IOS_PHONE_IQIYI = 12,
IPHONE_PPS = 2,	IOS_PAD_IQIYI = 13,
IPAD_PPS = 3,	PC_QIYI = 14,
IOS_JAILBREAK_PPS = 4,	H5_QIYI = 15,
ANDRIOD_PPS = 5,	PAD_WEB_QIYI = 16,
WINDOWS_PHONE_PPS = 6,	PC_CLIENT_IQIYI = 17,
MAC_PPS = 7,	ANDROID_PAD_PPS = 18,
WIN8_PPS = 8,	WINDOWS_PHONE_IQIYI = 19,
TV_IQIYI = 9,	WINDOWS_PAD_IQIYI = 20,
ANDROID_PHONE_IQIYI = 10,	WINDOWS_PAD_PPS = 21;
ANDROID_PAD_IQIYI = 11,	

#### 17) 接口返回代码说明

A00000=获取数据成功  
A00001=注册成功  
A00002=更新成功  
E00001=参数错误  
E00002=未注册  
E00003=版权受限  
E00004=没有数据  
E00005=更新失败  
E00006=频道受限  
E00007=请输入频道  
E00008=此来源数据已失效，请做下线  
E00009=无效的 apikey,注册失败  
E00010=视频增量时间跨度不能超过 3 小时  
E00011=专辑增量时间跨度不能超过 2 天



## 18) 播控字段使用说明

playControls 字段是控制各个平台是否有播放权限的字段，其判断方法如下：

首先确定[播放平台](#)，例如合作方在 pc 网页端播放，即播放平台 14，platformId=14。

获取到视频信息：

<http://expand.video.iqiyi.com/api/video/info.json?apiKey=71c300df4a7f4e89a43d8e19e5458e6f&qipuld=384598500>

需要判断视频信息下 playControls 字段，

platformId=14, availableStatus == 1, 可以跳转到 iqiyi 播放，否则 14 平台无法播放。

platformId=14, availableStatus == 1 && cooperationAllowed == 1, 可以在站外嵌套播放。

注：若不存在该平台，则该平台视为下线。

## 三、文档升级重点说明

### 2016年7月4日文档升级重点

#### 1. 视频信息接口

新增字段：**memberDownloadableOnly**，含义：视频是否仅会员可下载

说明：**memberDownloadableOnly** 字段需在可下载（播控平台可下载）的前提下才有效，即需要先判断播控中某个平台下可下载，再判断该字段才有意义

如下图：14 平台不可下载，则去判断 **memberDownloadableOnly** 无意义。

```
broadcastRate: "",
androidApp: "",
iosApp: "",
swf: "http://dispatcher.video.qiyi.com/disp/shareplay
commonSwf: "http://dispatcher.video.qiyi.com/common/s
is3D: 0,
isPurchase: "2",
payMark: 1,
memberDownloadableOnly: 1,
is1080p: 1,
isDolby: 0,
- playControls: [
+ {...},
+ {...},
+ {...},
+ {...},
- {
platformId: 14,
downloadAllowed: 0,
cooperationAllowed: 1,
availableStatus: 1
},
- {
platformId: 7,
downloadAllowed: 0,
cooperationAllowed: 1,
availableStatus: 1
},
- {
```

### 2016年10月17日文档升级重点

1. 原专辑的 **albumId**、视频的 **tvId**、来源的 **sourceCode** 均增加对应的奇谱 **Id**，后续会逐渐废弃 **albumId**、**tvId** 和 **sourceCode**，由相应的奇谱 **Id** 替代。具体参考相应接口说明。
2. 增加常见问题汇总：播控字段使用说明
3. 视频信息接口  
新增字段：**panorama**，含义：视频全景属性，详见“视频信息接口-返回结果”。

### 2016年12月30日文档升级重点

1. 专辑信息接口 **creditList** 字段值修改

### 2017年2月16日文档升级重点

1. 专辑信息接口、专辑列表接口、根据更新时间段查询专辑列表接口、排行榜数据接口、来源列表接口、专辑搜索接口新增字段 **season**, **edition**
2. 根据更新时间段查询视频接口新增查询参数 **timeLength**，详见接口请求参数说明

3. 专辑信息接口, 视频信息接口, 专辑列表接口, 根据更新时间段查询视频接口, 根据更新时间段查询专辑列表接口, 排行榜数据接口, 专辑搜索接口, 来源列表接口  
新增字段: **subsites**

#### 2017年3月27日文档升级重点

2. 常见问题汇总

- 15) 专辑内容类型

各频道内容类型 **contentType** 统一成如下字段值:

1: 正片; 2: 特辑; 3: 预告片; 4: 片花; 5: 花絮; 6: 宣传片; 7: 片段; 8-25: 其他  
其中 8 到 25 是之前使用过的类型, 现已停止使用。可判断 **contentType >= 8** 的为其他